

# **NAŘÍZENÍ č. 1/2010**

## **Krajské veterinární správy pro Liberecký kraj**

**ze dne 20. dubna 2010**

Sp. zn.: 1582010

Č.j. 158/10-KVSL-1497/2010

Krajská veterinární správa pro Liberecký kraj (dále jen KVS pro Liberecký kraj) jako správní orgán místně a věcně příslušný podle § 47 odst. 1 písm. b) a § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb. o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění (dále jen veterinární zákon) nařizuje podle § 54 odst. 2 písm. a) veterinárního zákona tato

### **mimořádná veterinární opatření**

při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy – varroázy včel  
(dále jen ochranná a vzdělávací opatření)

v katastrálních územích regionu Libereckého kraje.

### **ODDÍL I**

#### **Článek 1**

#### **Základní ustanovení**

Toto nařízení je závazné pro všechny chovatele včel ve všech katastrálních územích Libereckého kraje, organizované i neorganizované v Českém svazu včelařů, o.s. (dále jen ČSV).

#### **Článek 2**

#### **Poučení o nákaze.**

Varroáza včel je nebezpečná nákaza způsobená roztočem *Varroa destructor*. Roztoč napadá včelí plod - nejčastěji trubčí, na kterém se rozmnožuje a rovněž dospělé včely. Roztoč může být přenašečem virových, bakteriálních a plísňových onemocnění včel a včelího plodu.

Nákaza se šíří nakaženými trubci, včelami, roji a loupežením zdravých včel v nemocných včelstvech. Pokud není včelstvo léčeno účinnými prostředky, způsobuje roztoč úhyn včelstva.

### **Článek 3**

#### **Diagnostika.**

Diagnóza se stanoví na základě:

- a) laboratorního vyšetření spadu, měli a včel,
- b) klinického vyšetření zejména zavíčkovaného trubčího plodu.

### **Článek 4**

#### **Léčebné ošetřování včelstev.**

1. Odstranění roztočů v ohniscích nákazy při zjištění nadlimitního počtu roztočů ve vzorcích zimní měli, tj. při nálezů více než 3 samiček roztoče *Varroa destructor* v průměru na 1 včelstvo se použije emulze přípravku M-1 AER 240 mg/ml koncentrát k nátěru víček plodu (nejednou ne větší plochu než 10 dm<sup>2</sup>) spojené s fumigací přípravkem VARIDOL 125 g/ml roztok. Léčebné ošetření včelstev musí být provedeno každoročně nejpozději do 15. dubna.

2. Omezování populace roztočů při nižší intenzitě varroázy v plodovém období pozdního jara a celého léta při venkovních teplotách nad 20 °C použitím přípravku FORMIDOL destičky a.u.v. s kyselinou mravenčí. Přípravek nezanechává rezidua v medu ani vosku a kromě varroázy je účinný i na spory prvoka *Nosema apis* a v oblastech s výskytem zvápenatění plodu jeho použití nutí včelstva k odvíčkování napadených buněk a včasné odstranění nemocných kulek. Techniku aplikace přípravku je třeba vyzkoušet a zvládnout, aby se neprojevily některé jeho negativní vedlejší účinky.

3. Ochrana plodu zimující generace a současně i ochrana před reinvazí roztočů v podletí = v období měsíců červenec až srpen, co nejdříve po posledním odběru medu (medobraní) použitím přípravků: GABON PA92 proužky ad u. vet. resp. GABON PA 1.5 mg proužky do úlu nebo GABON PF90 proužky ad u. vet..

4. Omezení populace roztočů v bezplodovém období pozdního podzimu a zimy (měsíce říjen až prosinec): opakované (3x) ošetření fumigací v doporučeném intervalu 14 - 21 dnů přípravkem VARIDOL 125 mg/ml roztok (nebo MP 10 FUM a.u.v.) při venkovní teplotě nad + 10°C. Při 2. a 3. ošetření nesmí být ve včelstvu zavíčkovaný plod. Při poklesu venkovních teplot (až do - 5°C) je možné nahradit nejméně 3. ošetření fumigací aplikací přípravku VARIDOL 125 mg/ml roztok (nebo M-1 AER 240 mg/ml koncentrát) ve formě aerosolu (vodní emulze nebo acetonový roztok) s pomocí speciálního vyvíječe aerosolu.

5. S výjimkou přípravku FORMIDOL destičky a.u.v. je distribuce všech ostatních přípravků vázána na předpis veterinárního lékaře (potvrzení místně příslušného inspektorátu KVS pro Liberecký kraj).

6. Při používání chemických přípravků k léčebnému ošetřování včelstev musí být vždy dodržen návod k použití přípravku přesně podle pokynů výrobce přípravku. Ošetření včelstev chemickými přípravky (kromě odparných desek s kyselinou mravenčí - FORMIDOL destičky a.u.v.) do ukončení odběru medu (medobraní) nebo v jiných termínech, než v nařízení stanovených, je zakázáno.

7. Léčebné ošetřování včelstev chemickými přípravky (kromě odparných desek s kyselinou mravenčí – FORMIDOL destičky a.u.v.) se provádí vždy komisionálně a pod dohledem důvěrníků základních organizací Českého svazu včelařů, o. s. (dále jen ZO ČSV) ve stejném termínu a na celém katastrálním území obce a v jejich místních částech, nejlépe však na celém území působnosti příslušné ZO ČSV.

## **Článek 5**

### **Prevence nákazy.**

1. Pravidelné vyšetření včelstev všech chovatelů spojené s léčebným ošetřením v období bez plodu, s cílem dosažení nulové prevalence na začátku nové včelařské sezóny.
2. Sledování přirozeného spadu roztočů a včasné léčebné ošetření včelstev v podletí.
3. Provádění vhodných chovatelských opatření (odstraňování zavičkovaného trubčího plodu, omezování plodování na podzim, nepřítomnost plodu ve včelstvu v době léčebného ošetření).
4. Utrácení rojů neznámého původu a divoce žijících včelstev.

## **ODDÍL II**

### **OCHRANNÁ A ZDOLÁVACÍ OPATŘENÍ.**

## **Článek 6**

### **Opatření v ohnisku nákazy.**

1. Ohniskem nákazy se vymezuje stanoviště včelstev, kde při vyšetření vzorků zimní měli v příslušném kalendářním roce byla zjištěna přítomnost více jak 3 samic roztoče *Varroa destructor* v průměru na jedno včelstvo.

2. Seznamy ohnisek nákazy jsou k dispozici na všech místně příslušných okresních inspektorátech KVS pro Liberecký kraj a ve všech ZO ČSV v Libereckém kraji, pokud už obdržely z laboratoří výsledky vyšetření.

3. V ohniscích nákazy provedou chovatelé včel za přítomnosti pověřených pracovníků místně příslušné ZO ČSV (= komisionálně) léčebné ošetření všech svých včelstev na stanovišti postupem podle oddílu I článku 4 odst. 1 tohoto nařízení.

4. ZO ČSV v jednotlivých okresech předají do 30. dubna 2010 místně příslušným inspektorátům KVS pro Liberecký kraj seznamy chovatelů včel s ohnisky nákazy, kteří neprovedli komisionální ošetření svých včelstev podle tohoto nařízení.

## **Článek 7**

### **Opatření v ochranném pásmu.**

1. Ochranné pásmo se vymezuje v okruhu 5 km kolem každého ohniska nákazy.

2. KVS pro Liberecký kraj povolí v odůvodněných případech a na základě žádosti ZO ČSV ošetření včelstev podle oddílu I článku 4 odst. 1 tohoto nařízení i na stanovištích v ochranném pásmu a doporučuje ošetřit včelstva na stanovištích, kde byla při vyšetření zimní měli v roce 2010 zjištěna přítomnost více jak 2 samic roztoče *Varroa destructor* v průměru na 1 včelstvo.

3. Chovatelům včel se nařizuje kontrolovat zdravotní stav svých včelstev a intenzitu napadení včelstev roztoči - zejména napadení trubčího plodu a pečlivě sledovat přirozený denní spad roztočů. Při podezření na rostoucí intenzitu varroázy nebo při jejím zjištění v plodovém období oznámit tuto skutečnost místně příslušné ZO ČSV.

4. Všem místně příslušným ZO ČSV v Libereckém kraji se nařizuje evidovat hlášení včelařů o zhoršené nálezové situaci, zajistit jeho ověření a včas organizovat léčebné ošetření včelstev v obvodu své působnosti postupem podle oddílu I článku 4 odst. 2 tohoto nařízení (FORMIDOL destičky a.u.v.) v jarním a letním období, anebo při zjištění přirozeného denního spadu roztočů vyšším než 3 v průměru na jedno včelstvo postupem podle oddílu I článku 4 odst. 3 tohoto nařízení (=GABON) co nejdříve po posledním odběru medu (medobraní).

5. KVS pro Liberecký kraj, na základě písemné a odůvodněné žádosti chovatelů včel podané prostřednictvím místně příslušné ZO ČSV, povolí provést léčebné ošetření včelstev postupem podle oddílu I článku 4 odst. 3 tohoto nařízení (=GABON) plošně na celém katastrálním území obce, anebo celém území působnosti ZO ČSV, bude-li žádost podána místně příslušnou ZO ČSV, případně na území celého okresu, bude-li žádost podána ze všech ZO ČSV v okrese nebo prostřednictvím okresního výboru ČSV.

6. Všichni chovatelé včel v katastrálních územích Libereckého kraje jsou povinni každoročně nejpozději do 30. 9. vložit na dna svých úlů podložky.

7. Všem chovatelům včel v katastrálních územích Libereckého kraje se nařizuje provést komisionálním způsobem, počínaje datem nejpozději 15. 10. 2010, léčebné ošetření svých včelstev postupem podle oddílu I článku 4 odst. 4 tohoto nařízení po každém léčebném ošetření a po ukončení spadu roztočů se vložené podložky vyjmou, ometou, řádně očistí a vrátí zpět do úlů.

8. Mezi posledním ošetřením a odběrem vzorků zimní měli k vyšetření musí být dodržen interval minimálně 30 dnů.

9. Směsné vzorky zimní měli z jednotlivých stanovišť odeberou a odevzdají k vyšetření všichni chovatelé včel od všech svých včelstev chovaných v katastrálních územích Libereckého kraje. Směsné vzorky doprovázené řádně vyplněnými seznamy stanovišť a včelstev předají chovatelé včel sami nebo prostřednictvím ZO ČSV na místně příslušné inspektoráty KVS pro Liberecký kraj nebo je, doprovázené řádně vyplněnou objednávkou KVS pro Liberecký kraj, sami zašlou k vyšetření do schválené laboratoře do 15. února 2011.

10. Místně příslušné ZO ČSV pořídí seznamy chovatelů včel o kterých jim je známo, že neodevzdali zimní měl od svých včelstev k vyšetření a seznamy předají KVS pro Liberecký kraj do 21. března 2011.

## **Článek 8**

### **Ošetřování včelstev v ekologickém zemědělství.**

KVS pro Liberecký kraj povolí jiný způsob léčebně preventivního ošetřování včelstev řádně registrovaných ministerstvem zemědělství podle zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství v platném znění, na základě písemné žádosti chovatele včel a v souladu s Nařízením Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91, v platném znění.

## **ODDÍL III**

### **PŘEMÍSTOVÁNÍ VČELSTEV.**

## **Článek 9**

### **Trvalé přemístění včelstev.**

1. Přemístění včelstev z ohniska nákazy vymezeného podle oddílu II článku 6 odst. 1 tohoto nařízení bez jejich předchozího léčebného ošetření podle oddílu I článku 4 odst. 1 tohoto nařízení je zakázáno.

2. Trvalé přemístění včelstev se povoluje pouze do oblastí se stejnou nebo horší nákazovou situací za dodržení těchto podmínek:

a) jde o přemístění mimo období nařízeného vyšetření nebo léčebného ošetření,

b) jedná se o včelstva, která byla prokazatelně vyšetřena a v případě potřeby i prokazatelně komisionálně léčebně ošetřena v souladu s ochrannými a zdolávacími opatřeními uvedenými v oddílu II tohoto nařízení.

3. Mají-li být včelstva přemístěna mimo území Libereckého kraje, chovatel včel je povinen předem si vyžádat souhlas příslušné krajské veterinární správy v místě určení včelstev. Včelstva musí být doprovázena veterinárním osvědčením vystaveným místně příslušným inspektorátem KVS pro Liberecký kraj.

## Článek 10

### Přemístění včelstev kočováním.

Přesun včelstev kočováním může být povolen:

1. obecně do oblasti o stejné nákazové situaci, přičemž za horší nákazovou situaci se považují oblasti (ohniska a jejich ochranná pásma) s potvrzeným výskytem rezistentních roztočů, a to bez ohledu na intenzitu a extenzitu nákazy.
2. byla-li včelstva vyšetřena a léčebně ošetřena, přičemž ve směsném vzorku měli nebyli zjištěni více než 3 roztoči na jedno včelstvo a bylo-li vystaveno veterinární osvědčení pro přesun. V jednotlivých případech může být přesun povolen, i když počet roztočů přesahuje tuto hranici a chovatel prokáže, že všechna včelstva stanoviště byla ošetřena v předjaří nátěrem plodu a fumigací.
3. K umožnění přesunů včelstev kočováním může KVS pro Liberecký kraj vyhlásit jednotnou nákazovou situaci v okrese nebo jeho části.
4. Kočující včelstva musí být neprodleně po každém návratu po 1. 6. z kočovného stanoviště (na trvalém stanovišti nebo na dalším kočovném stanovišti) preventivně přeléčena, a to FORMIDOLEM (pokud se návrat uskuteční před posledním vytočením medu) a GABONEM PA 92 nebo GABONEM PF 90 (pokud se návrat uskuteční po posledním vytočení medu)
5. KVS pro Liberecký kraj rozhodne o přesunech včelstev na základě komplexně zpracovaného plánu přesunu za celý okres pro celou sezónu, který předloží OV ČSV i neorganizovaní včelaři do 30. dubna 2010 spolu s písemným dokladem o negativním výsledku vyšetření zimní měli z roku 2010 na přítomnost spor původce moru včelího plodu. Schválení potvrdí místně příslušný inspektorát Krajské veterinární správy pro Liberecký kraj na zpracovaných a předložených plánech.. Současně s plánem přesunů OV ČSV předloží KVS pro Liberecký kraj k odsouhlasení objednávku léčiv pro preventivní léčebné ošetření kočujících včelstev. Žádosti jednotlivců KVS pro Liberecký kraj posoudí v kontextu s celookresním plánem.

## **Článek 11**

### **Přemísťování matek a doprovodných včel.**

1. Přemístění matek a doprovodných včel s ohledem na varroázu může být povoleno po vyšetření a případném léčebném ošetření včelstva provedeném v souladu s ochrannými a zdlavacími opatřeními uvedenými v oddílu II tohoto nařízení.
2. Přemísťování vajíček a otevřených matečnicků nepodléhá žádnému omezení.

## **ODDÍL IV**

### **DEZINFEKCE.**

## **Článek 12**

### **Dezinfekce v ohniscích nákazy.**

1. Před provedením dezinfekce se provede mechanická očista úlů, plástů bez plodu, včelařských potřeb a pomůcek. Úly a plásty bez plodu jsou použitelné za 10 dnů po provedené dezinfekci.
2. V případě úhynu nebo likvidace včelstva v důsledku varroázy musí být plásty s plodem přetaveny na vosk.

## **ODDÍL V**

### **SANKCE.**

## **Článek 13**

### **Zvláštní opatření.**

1. V případě včelstev, která nebyla vyšetřena a léčebně ošetřena na základě nařízených ochranných a zdlavacích opatření a v souladu s nimi, anebo která byla přemístěna do Libereckého kraje bez souhlasu KVS pro Liberecký kraj, nařídí KVS pro Liberecký kraj (kromě udělení pokuty) mimořádná veterinární opatření, spočívající v
  - a) odběru vzorků a jejich vyšetření na varroázu na náklady chovatele včel,
  - b) provedení léčebného ošetření včelstva na náklady chovatele včel. Není-li možno provést léčebné ošetření vzhledem k roční době nebo nakažovým důvodům, anebo mohla-li by být tato včelstva nebezpečným zdrojem nákazy nařídí utracení těchto včelstev.

## **Článek 14**

### **Pokuty.**

1. Fyzické osobě, která není podnikatelem, která se dopustí přestupku tím, že nesplní nebo poruší povinnost vyplývající pro ni z mimořádných veterinárních opatření vyhlášených tímto nařízením, uloží KVS pro Liberecký kraj podle § 71 odst. 2 písm. d) veterinárního zákona pokutu až do výše 50 000,-- Kč.

2. Právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě, která se dopustí správního deliktu tím, že nesplní nebo poruší povinnost vyplývající pro ni z mimořádných veterinárních opatření vyhlášených tímto nařízením, uloží KVS pro Liberecký kraj podle § 72 odst. 3 písm. d) veterinárního zákona pokutu až do výše 2 000 000,-- Kč.

## **ODDÍL VI**

### **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ.**

## **Článek 15**

### **Zrušovací opatření.**

Mimořádná veterinární opatření nařízená v Nařízení Krajské veterinární správy pro Liberecký kraj číslo 6/2008 ze dne 25. září 2008 č.j.: 526/08-EPI- 2382/2008 včetně dodatků se ukončují a Nařízení Krajské veterinární správy pro Liberecký kraj číslo 6/2008 ze dne 25. září 2008 č.j.: 526/08-EPI- 2382/2008 včetně dodatků se zrušuje.

## **Článek 16**

### **Účinnost nařízení.**

Nařízení nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení; za den jeho vyhlášení se považuje den jeho vyvěšení na úřední desce Krajského úřadu Libereckého kraje.

Nařízení je vyvěšeno na úřední desce KVS pro Liberecký kraj i na její elektronické úřední desce na adrese [www.svscr.cz](http://www.svscr.cz); je též přístupné na všech okresních inspektorátech KVS pro Liberecký kraj a na všech obecních úřadech, jejichž samosprávného území se týká.

**V Liberci dne 20. 4. 2010**

MVDr. Josef Král  
ředitel Krajské veterinární správy  
pro Liberecký kraj



Rozdělovník:

1x Krajský úřad Libereckého kraje

Krizové centrum Brno - elektronicky

Městské a obecní úřady v Libereckém kraji – elektronicky + poštou

MZe, Zemědělské agentury Libereckého kraje

Komora veterinárních lékařů – okresní sdružení Libereckého kraje

Policie ČR – krajské ředitelství Liberec

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje

APIC - elektronicky

Okresní sdružení ČSV Libereckého kraje

3x KVS pro Liberecký kraj-archiv

1x inspektorát KVS pro Liberecký kraj Česká Líp

1x inspektorát KVS pro Liberecký kraj Semily

1x MVDr. V. Švihel

1x MVDr. Jaroš

1x JUDr. Hulecová-orig.