



Městský úřad Turnov stavební úřad

Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov

SPIS. ZN.: SÚ/5366/10/PET
Č.J.: SU/11/6225/PEJ
VYŘIZUJE: Pětová
TEL.: 481 366 307
E-MAIL: j.petova@mu.turnov.cz
DATUM: 23.9.2011

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Turnov, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení přezkoumal podle § 84 až 91 a § 109 až 114 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby, kterou dne 24.8.2010 podal

**Obec Karlovice, IČ 00275824, Karlovice č.p. 12, 511 01 Turnov 1,
kterého zastupuje INPOS -projekt s r.o., IČ 25446355, Nitranská 381/7a, 460 12 Liberec 3**

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

rozhodnutí o umístění stavby

a podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

stavební povolení

na stavbu: **Plynofikace obce Karlovice - Roudný I. Etapa (dále jen "stavba") na pozemku st. p. 56, 57/1, 57/2, 58, 59, 60, 63, 66, 68, 71, 124, 129, 148, parc. č. 402/2, 406/2, 430/1, 430/3, 439/2, 443/1, 443/2, 446/2, 491/5, 496/2, 502/1, 783/2, 784, 786/1, 786/2, 786/4, 788, 789/1, 789/3, 799/1, 800/1, 829/1, 1807, p. p. k. 369, 371, 372/1, 783/1 v katastrálním území Karlovice.**

Stavba obsahuje: Bude provedena stavba STL plynovodu v celkové délce cca 936 m a STL přípojky (20 ks) v celkové délce cca 156,8 m.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Před zahájením zemních prací investor zajistí odborné vytyčení všech inženýrských sítí na pozemcích stavbou dotčených.
3. Před započítáním stavebních prací je povinností investora vstup na pozemky projednat s jednotlivými vlastníky nejdéle 15 dní předem.
4. Stavebník uhradí případnou škodu vzniklou prováděním stavby podle obecně závazných předpisů.
5. Po skončení stavebních prací budou dotčené pozemky uvedeny do původního stavu.

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Inpos- projekt s.r.o., Nitranská 381/7a , Liberec, IČ 25446355; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - a) Vytyčení sítí a vytyčení trasy plynovodu
 - b) Dokončení zemních prací
 - c) Uložení plynovodu
 - d) Dokončení zasypu a úprav terénu
4. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: firmou(stavebním podnikatelem) , která bude vybrána na základě výběrového řízení. **Patnáct dní před zahájením stavby bude stavebnímu úřadu písemně ohlášena a bude doloženo oprávnění firmy k provádění prací.** Při provádění prací musí být zabezpečeno odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím / § 160 stavebního zákona/
5. **Stavba bude dokončena do 36 měsíců ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Dokončenou stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu.** Souhlas vydává na žádost stavebníka příslušný stavební úřad. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby, vyžadovaná zvláštními právními předpisy. Pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí, zajistí stavebník geometrický plán.
6. Budou dodrženy podmínky koordinovaného závazného stanoviska MÚ Turnov ze dne 16.7.2010 pod čj spisu ORM/10/772, číslo evidenční 53169/10
část I : z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ochrana přírody a krajiny :
Stavbou budou respektovány stávající vzrostlé ekologicky a esteticky hodnotné dřeviny rostoucí na dotčených pozemcích a budou zajištěny další podmínky dle České státní normy ČSN 83 9061 z února roku 2006 - technologie vegetačních úprav v krajině - ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních pracích
-bod 4.2- ochrana před chemickým znečištěním - vegetační plochy nesmí být znečišťovány látkami poškozujícími rostliny nebo půdu, např. rozpouštědly, minerálními oleji, kyselinami ,louhy, barvami, cementy a jinými pojivy.
-bod 4.5- ochrana vegetačních ploch - vegetační plochy je nutno chránit před poškozením asi 2 m vysokým, stabilním plotem, postaveným s bočním odstupem 1,5 m
-bod 4.6 -ochrana stromů před mechanickým poškozením - k ochraně před mechanickým poškozením(např. pohmoždění a potrhání kůry, dřeva a kořenů, poškození koruny)stavebními stroji a ostatními stavebními postupy je nutno stromy v prostoru stavby chránit plotem, který by měl obklopotvat celou kořenovou zónu(tj plochu pod korunou stromu - tzv. okapová linie koruny- rozšířená do stran o 1,5 m , u sloupovitých forem o 5 m
-bod 4.8- ochrana kořenové zóny při navázce zeminy - v kořenové zóně nebude prováděna navázka zeminy nebo jiného materiálu
-bod 4.9 - ochrana kořenového prostoru při odkopávce půdy - v kořenovém prostoru se nesmí půdy odkopávat
- bod 4.10 - ochrana kořenového prostoru při výkopech rýh nebo stavebních jam - v kořenových prostorech, nelze-li tomu v určitých případech zabránit, smí se hloubit pouze ručně nebo s použitím odsávací techniky, nejmenší vzdálenost od paty kmene má být čtyřnásobkem obvodu kmene ve výšce 1 m, nejméně však 2,5 m, sítě technického vybavení budou vedeny, pokud možno, pod kořenovým prostorem; při výkopech se nesmí přetínat kořeny s průměrem 2 cm, poraněním se musí zabraňovat , případně kořeny musí být ošetřeny - kořeny ostře přetnout a místa řezu zahladit, konce kořenů ošetřit růstovými stimulatory , obnažené kořeny nutno chránit před vysycháním a působením mrazu ; zásypové materiály musí svou zrnitostí (úzké odstupňování) a zhutněním zajišťovat trvalé provzdušňování potřebné k regeneraci poškozených kořenů
-bod 4.12 - ochrana kořenového prostoru stromů při dočasném zatížení - kořenový prostor nesmí být zatěžován soustavným přecházením, pojížděním, odstavováním strojů a vozidel, zařízeními staveniště a skladováním materiálů
Použitá mechanizace bude zajištěna proti úkapům, budou používána ekologicky odbouratelná maziva

a bude zajištěna ochrana před znečištěním. Bude použita pouze mechanizace vhodná velikostí daným podmínkám, především při zamokření terénu tak, aby nedošlo k hutnění a poškození pozemků
Dotčené pozemky budou uvedeny do původního stavu, zelené plochy včetně zatravnění vhodnou travní směsí dle normy - plocha bude zbavena stavebních zbytků a kamenů, překryta kvalitní ornici, urovnána a oseta travním osivem

V případě nutnosti dotčení ochranného pásma památného stromu bude toto předem projednáno a orgánem ochrany přírody a získán jeho souhlas vydaný formou rozhodnutí - závazného stanoviska. Bez tohoto rozhodnutí není možno jakékoliv práce v ochranném pásmu památného stromu provádět. Jakékoliv změny PD a způsobu provádění prací v okolí památného stromu budou předem projednány s orgánem ochrany přírody.

Podmínky pro provádění prací (provádění výkopů, pokládky potrubí, pohyb mechanizace, zásypy atd.), uvedené v předchozích bodech tohoto vyjádření budou předány firmě provádějící práce.

část II - z hlediska zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny

Provozovatelem prací budou dodržena ustanovení § 4 a § 8 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, zejména :

"skrývka vrchních kulturních vrstev půdy i jejich dočasné uložení bude provedeno odděleně

"skrytá zemina bude zajištěna před zcizením, poškozením, zničením, rozplavením a zaplevelením

"práce na pozemcích budou prováděny především v době vegetačního klidu a po jejich skončení budou provedeny vhodné povrchové úpravy dotčených ploch tak, aby mohly nadále plnit funkci zemědělského půdního fondu

"budou učiněna opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt

"případná změna trasy (zejména na jiné pozemky) musí být znovu projednána s orgánem ochrany zemědělského půdního fondu a jím odsouhlasena

"pokud si práce spojené s pokládkou kabelového zemního vedení vyžadují odnětí zemědělského půdního fondu na dobu delší než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení dotčených pozemků do původního stavu, jsou provozovatelé těchto prací povinni požádat orgán ochrany zemědělského půdního fondu o souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (§ 9).

část VI - z hlediska zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech

Odpady vzniklé při realizaci stavby budou řádně vytríděny a jednotlivé druhy následně využity, případně nabídnuty k dalšímu využití nebo recyklaci oprávněné osobě. Teprve v případě, že je nebude možné využít, je třeba zajistit jejich řádné odstranění v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Odpady znečištěné škodlivinami je nutné odstranit pouze na zařízeních k tomu určených a osobami, které mají potřebná oprávnění pro likvidaci příslušného druhu odpadu. O všech odpadech vzniklých při provádění stavby bude řádně vedena průběžná evidence a předložena jako jeden z dokladů ke kolaudaci stavby

část VII - z hlediska zákona č. 20/1987 Sb. , o státní památkové péči

upozorňujeme stavebníka na dodržování zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen památkový zákon), § 22 odst. 2, památkového zákona o provádění stavební činnosti na území s archeologickými nálezy a povinnosti stavebníků tuto činnost předem oznámit Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Letenská 4, 118 01 Praha 1, případně umožnit provedení na dotčeném území záchranný archeologický výzkum

Při provádění zemních nebo jiných prací je stavebník povinen nejpozději do druhého dne od zjištění archeologického nálezu oznámit tuto skutečnost Archeologickému ústavu Akademie věd ČR nebo nejbližšímu muzeu, případně obecnímu úřadu v jehož územním obvodu (i náhodně) došlo k porušení archeologických situací (nálezy zdiva, jímek, hrobů atd.), stejně jako nálezy movitých artefaktů (keramiky, kostí, mincí, zbraní, apod.), které nebyly zjištěny v rámci záchranného archeolog. výzkumu (§ 23 památkového zákona).

část VIII z hlediska zák.č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

Žadatel podá samostatnou žádost k umístění inženýrských sítí do pozemní komunikace – silnice u odboru dopravního MÚ Turnov. Vydání rozhodnutí je podmíněno souhlasem správce této komunikace (KSS LK), který musí být vydán před vydáním rozhodnutí.

7. Budou dodrženy podmínky KSS LK - vyjádření ze dne 3.6.2010 pod zn. TSSM/4/10/Ks/166 -3982 a ze dne 13.10.2010 pod zn. TSSM/4/P10/Ks/285 -3982 -B

Při provádění výkopů a zásypů rýh bude postupováno v souladu s technickými podmínkami TP 146 schválenými MDS ČR dne 30.3.2001

Křížení silničního tělesa musí být provedeno kolmým protlakem nebo řízeným podvrtem bez narušení konstrukčních vrstev. Potrubní vedení bude uloženo v celé šíři silničního tělesa do pevné

chráničky v hloubce min 100 cm. tato hloubka bude dodržena i v místech přechodu silničního příkopu, aby bylo zaručeno dostatečné krytí i v případě vybrání příkopu. vedení uložené ve vozovce bude umístěno v pevné chrániče.

Vzhledem k tomu, že dojde k zásahům do asfaltového zakrytí silničního tělesa, musí investor stavby počítat s finanční částkou na odfrézování vozovky a obnovu asfaltového zákrytu v celé šířce a délce zásahu. Před pokládkou nového asfaltového zákrytu budeme požadovat hutnicí zkoušky, provedené oprávněnou zkušebnou.

Vedení plynu umístěné v silničním tělese, silničním pomocném pozemku nebo v silničním příslušenství, musí být vždy zaměřeno odpovědným geodetem a jejich zaměření předáno KSS LK. Minimálně 1 měsíc před realizací stavby v silničním pozemku investor nebo zhotovitel stavby požádá KSS LK, ÚTSO Semily o vydání technických podmínek k zásahům do silničního pozemku. Žádost musí být doložena situací se zákresem trasy, technickou zprávou, rozpisem zásahů, adresou zhotovitele, adresou investora a jménem osoby odpovídající za splnění podmínek, termín zahájení a ukončení prací. Vydané technické podmínky KSS LK, ÚTSO Semily budou podkladem pro vydání rozhodnutí k zvláštnímu užívání, které vydá MÚ Turnov, dopravní odbor. Podmínky KSS LK budou jeho součástí.

8. Budou dodrženy podmínky vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o. ze dne 15.8.2011 pod zn. 4297/11/131

Stanovisko k projektu plynárenského zařízení

Rozsah stavby : STL plynovod PR dn 90 -270,5 m ;STL plynovod PE dn 63 -501,2 m ;STL přípojky PE dn 32 - 142,6 m, počet kusů přípojek 18

RWE distribuční služby, s.r.o. souhlasí s vydáním povolení na výše uvedenou stavbu. Při vlastní realizaci stavby plynárenského zařízení požadujeme dodržet tyto podmínky :

Stavba plynárenského zařízení musí být realizována v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. a v souladu s platnými předpisy ČSN EN 12007 1 až4, ČSN EN 12327, ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 70204 a technickým požadavkem provozovatele distribuční soustavy.

Zhotovitel PZ je povinen nejméně 5 pracovních dnů před zahájením prací nahlásit zahájení stavby provedením registrace. Zhotovitel obdrží po registraci stavby z centrální adresy jedinečné identifikační číslo stavby, které je povinen uvádět na všech dokladech souvisejících se stavbou. Propojovací práce na plynovod smí provádět výhradně organizace certifikované dle TPG 92301. Certifikát musí odpovídat typu PZ(ocel plast) a prováděné činnosti.

V případě, že plynárenské zařízení nebude zhotoveno organizací certifikovanou pro činnosti na plynárenském zařízení, v souladu s TPG 923 01 má provozovatel distribuční soustavy právo tuto stavbu nepřipojit k distribuční soustavě.

Před záhozem potrubí bude provedeno geodetické zaměření stavby a polohopisných prvků. Bude vyhotovena geodetická dokumentace skutečného provedení stavby plynárenského zařízení dle směrnice provozovatele distribuční soustavy Dokumentace distribuční soustavy (zaměření plynárenského zařízení a vyhotovení digitální technické mapy v jeho okolí).Upozorňujeme, že geodetická dokumentace skutečného provedení stavby plynárenského zařízení, zpracovaná podle uvedené směrnice, bude vyžadována při odevzdání a převzetí plynárenského zařízení.

Termín zahájení přejímacího řízení je nutné dohodnout minimálně 10 pracovních dnů předem na příslušném regionálním oddělení operativní správy.

Při přejímce stavby bude předána dokumentace stavby PZ v rozsahu dle TPG 702 01 a TPG 90501 v rozsahu směrnice RWE DS (Zásady pro přebírání staveb PZ a jejich uvádění do provozu)

V rámci přejímacího řízení doloží investor ke všem stavbou PZ dotčeným pozemkům uzavřenou smlouvou o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene, a to ve prospěch provozovatele DS. Dále musí být doložena smlouva o budoucí smlouvě kupní/ nájemní, která byla uzavřena mezi investorem a provozovatelem distribuční soustavy.

Kopii tohoto stanoviska musí obdržet dodavatelská firma, která bude zajišťovat vlastní stavbu plynárenského zařízení.

Z pohledu dotyku na plynárenská zařízení

V zájmovém prostoru stavby dojde k dotyku s těmito plynárenskými zařízeními: nově navržený STL plynovod (plynofikace obce Karlovice - Roudný - I. etapa).

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení :

- za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie).

- stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení je možné realizovat pouze při

dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle §68 odst 6 zákona č 670/2004 Sb. a zákona č 458/2000 Sb za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

- před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. vytyčení provede příslušné regionální centrum. Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací).Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny . vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol.

- bude dodržena ČSN 736005, ČSN 733050, TPG 70204- tab8 zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou

- pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami

- při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivého provozu. nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

- odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození

- v případě použití bezvýkopových technologií (např protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení.

- neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenských zařízení na tel 1239

- před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušné regionální centrum. žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku(číslo jednací). Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno.

- plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04

- neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení

- poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti

- případné zřizování stavenišť , skladování materiálů, stavebních strojů apod bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není li ve stanovisko uvedeno jinak)

- bude zachována hloubka uložení plynárenských zařízení (není li ve stanovisko uvedeno jinak)

- při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečí případný přejezd přes plynárenské zařízení uložení panelů v místě přejezdu plynárenských zařízení.

9. Budou dodrženy podmínky vyjádření fy. AQUA TURNOV s.r.o. ze dne 2.6.2010 pod zn. Ka/Ce 10 -001 -05

Před zahájením zemních prací objedná zhotovitel stavby u naší společnosti vytyčení vodovodního potrubí v místech, kde trasa plynovodu je navržena v ochranném pásmu vodovodu

Bude dodržena alespoň minimální vertikální i horizontální vzdálenost obou podzemních zařízení stanovená ČSN

Vlastní stavbou nesmí dojít k poškození vodárenského zařízení a omezení provozních podmínek veřejného vodovodu

10. Budou dodrženy podmínky Telefónica O2 Czech Republic z vyjádření o existenci sítí elektronických komunikací ze dne 11.5.2009 pod zn. 54733/09/LIB/VVM
Jedná se o splnění podmínek uvedených pod body a) - p) uvedeného vyjádření

11. Budou dodrženy podmínky ČEZ Distribuce a.s. ze dne 7.6.2010 pod zn. 71/2010 a ze dne 26.5.2009 pod zn. 001022153002

V prostoru výstavby se nachází stávající zařízení v majetku ČEZ Distribuce a.s. - zemní kabelové vedení nn 1 kV a venkovní vedení 1kV včetně ochranného pásma. Součástí PD musí být vyjádření o poloze podzemních a nadzemních sítí v majetku ČEZ Distribuce a.s., ve kterém musí být respektovány stanovené podmínky. V žádném případě nesmí dojít k poškození zařízení nn.

V případě dotčení ochranného pásma uvedeného zařízení (přiblížení, křížení) je nutné požádat o souhlas s činností v ochranném pásmu zařízení nn a vn

Při křížení nebo souběhu se zařízením distribuční soustavy je nutné dodržet příslušné vzdálenosti dle norem ČSN zejména 736005, 333301 a další

V případě nutnosti přeložení zařízení NN bude postupováno dle zákona 458/2000Sb. § 47

V zájmovém prostoru se nachází energetické zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s., které je chráněno ochranným pásmem podle zákona č. 458/2000 Sb. §46 nebo technickými normami, zejména ČSN EN 50110 -1.

Rádi bychom Vás upozornili, že povinností stavebníka je zajistit ochranu zařízení energetické společnosti v rozsahu daném zák.č.458/2000 Sb., příslušnými technickými normami (ČSN), podnikovými normami energetiky (PNE) a příloženými podmínkami tak, aby se během stavební činnosti ani jejím následkem zařízení nepoškodilo. Stavebním odpovídá jak za škody na zařízení energetické společnosti, tak za škody vzniklé třetím osobám na zdraví a majetku.

před zahájením jakýchkoli zemních prací proto vytyčte trasu tohoto silového zařízení a dodržte ochranné pásmo a podmínky pro práci v tomto ochranném pásmu.

pokud dojde k obnažení kabelového vedení, kontaktujte prosím naši zákaznickou linku 840 840 840.

pokud dojde k poškození energetického zařízení, kontaktujte prosím naši Poruchovou linku 840 850 860. Obě linky jsou Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

12. Budou splněny podmínky stanoviska ČR- státní energetické inspekce ze dne 1.6.2010 pod zn.1022/10/51.1.03/Ra

V souladu se zákonem č. 458/200Sb. je třeba respektovat omezení v provádění stanovených činností v ochranných pásmech energetických zařízení určených k zajištění jejich bezpečného a spolehlivého provozu a k ochraně života, zdraví a majetku osob a v bezpečnostních pásmech plynárenských zařízení určených k zamezení nebo zmírnění účinků případných havárií těchto zařízení a k ochraně života, zdraví a majetku osob.

Dále upozorňujeme na ust. § 59 odst 2 zákona č. 458/2000 Sb. , které stanoví, že provozovatel plynárenské distribuční soustavy je povinen zřídit věcné břemeno, umožňující využití cizí nemovitosti nebo její části pro účely zřizování a provozování plynárenských zařízení a to smluvně s vlastníkem nemovitosti.

13. Budou dodrženy podmínky Pozemkového fondu ČR z vyjádření ze dne 26.5.2010 pod zn.S -258 - 10

Škod na pozemku vzniklé v souvislosti s prováděním prací spojených s touto stavbou budou uhrazeny z prostředků zhotovitele (investora) a to v plné výši

Po skončení prací bude pozemek ve správě PF ČR uveden do původního stavu

V případě jakýchkoliv změn je nutné požádat PF ČR o nové vyjádření , případně jeho doplnění

Výstavbou nesmí být nijak dotčena vlastnická práva ČR - správce PF ČR

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Karlovice, Karlovice č.p. 12, 511 01 Turnov 1

Ing. arch. Boris Šonský, nar. 5.11.1961, Žitná č.p. 3264/12a, 466 01 Jablonec nad Nisou 1

Jiří Pařízek, nar. 1.7.1963, Roudný č.p. 40, Karlovice, 511 01 Turnov 1

Jiří Špína, nar. 19.2.1974, Roudný 45, Karlovice, 511 01 Turnov 1

Hana Špínová, nar. 21.2.1971, Roudný 45, Karlovice, 511 01 Turnov 1

Milan Svatý, nar. 10.10.1958, Václaví 25, 512 63 Rovensko pod Troskami

Ing. Jiří Klekner, nar. 25.11.1961, Pasecká č.p. 4227/21, 466 01 Jablonec nad Nisou 1

Ing. Tatiana Kleknerová, nar. 14.3.1961, Pasecká č.p. 4227/21, 466 01 Jablonec nad Nisou 1

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, České mládeže č.p. 632/32, 460 06 Liberec 6

Miloš Ištváněk, nar. 8.3.1956, Roudný 15, Karlovice, 511 01 Turnov 1

Bohumil Šírek, nar. 23.10.1944, Roudný 6, Karlovice, 511 01 Turnov 1

Pozemkový fond České republiky, Husinecká č.p. 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3

Zbyněk Kotrman, nar. 17.10.1950, Roudný č.p. 5, 511 01 Turnov 1

Alena Kotrmanová, nar. 18.3.1950, Roudný č.p. 5, 511 01 Turnov 1
Bohumila Širková, nar. 9.1.1945, Roudný 6, Karlovice, 511 01 Turnov 1
Tomáš Valenta, nar. 23.1.1968, Roudný 28, Karlovice, 511 01 Turnov 1
Jaruška Dvořáková, nar. 1.1.1943, Roudný č.p. 14, Karlovice, 511 01 Turnov 1
Eva Sovová, nar. 13.12.1960, Borový vrch č.p. 293/25, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 14 Liberec 14
Olga Richterová, nar. 17.8.1956, Roudný 7, Karlovice, 511 01 Turnov 1
Eliška Richterová, nar. 28.12.1975, Roudný 7, Karlovice, 511 01 Turnov 1
Michaela Richterová, nar. 4.12.1977, Roudný č.p. 7, 512 62 Karlovice
Milada Karešová, nar. 9.2.1975, Sedmihorky č.p. 57, 511 01 Turnov 1
Aleš Mihálik, nar. 20.1.1959, Pod Lipami č.p. 2662/1, 130 00 Praha 3
Jarmila Miháliková, nar. 29.12.1957, Pod Lipami č.p. 2662/1, 130 00 Praha 3
Vlasta Brodská, nar. 4.5.1934, Roudný č.p. 37, 512 62 Karlovice
Miloslav Brodský, nar. 5.1.1934, Roudný č.p. 37, Karlovice, 511 01 Turnov 1
MUDr. Václav Vávra, nar. 20.6.1957, Mezibránská č.p. 579/7, Nové Město, 110 00 Praha 1
Václav Plecháč, nar. 16.2.1946, Roudný 10, Karlovice, 511 01 Turnov 1
Jana Plecháčová, nar. 18.12.1947, Roudný 10, Karlovice, 511 01 Turnov 1
Václav Špína, nar. 10.11.1960, Roudný 32, Karlovice, 511 01 Turnov 1
Marie Špínová, nar. 21.10.1962, Roudný 32, Karlovice, 511 01 Turnov 1
Ing. Květa Sázavová, nar. 17.4.1963, Podhorská č.p. 805/37, 466 01 Jablonec nad Nisou 1
David Žďárský, nar. 14.5.1974, 28. října č.p. 1335, 511 01 Turnov 1
Radka Žďárská, nar. 16.3.1976, Bukovina č.p. 29, 511 01 Turnov 1
Jaroslava Brodská, nar. 17.6.1936, Roudný 8, Karlovice, 511 01 Turnov 1
RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
ZEA - LAND, s r.o., Roudný č.p. 53, 511 01 Turnov 1
Květoslav Šonský, nar. 27.6.1940, Kosmonautů č.p. 1549, 511 01 Turnov 1
Mgr. Vlasta Šonská, nar. 10.6.1946, Kosmonautů č.p. 1549, 511 01 Turnov 1

Odůvodnění:

Dne 24.8.2010 podal stavebník žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní a stavební řízení, které stavební úřad spojil podle § 78 odst. 1 stavebního zákona v souladu s § 140 odst. 1 správního řádu usnesením podle § 140 odst. 4 správního řádu.

Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl stavebník dne 24.8.2010 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno.

Následně stavební úřad oznámil zahájení společného územního a stavebního řízení účastníkům řízení, dotčeným orgánům a veřejnosti. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na 14.1.2011, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Protože žádost opět nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl stavebník dne 14.1.2011 opětovně vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 23.9.2011.

Stavební úřad v provedeném společném územním a stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 86 a 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska sdělili: Městský úřad Turnov, odbor rozvoje města - Koordinované závazné stanovisko ze dne 16.7.2010 pod čj. spisu ORM/10/772, číslo evidenční 53169/10 a vyjádření z hlediska územního plánování ze dne 1.7.2010 pod zn. 51181/10/ORM/10/855/LAJ - záměr lze realizovat; Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice - závazné stanovisko ze dne 18.5.2009 pod čj. 2958/01729 - ÚP/2009 -1420; Obec Karlovice- vyjádření ze dne 20.7.2010 pod zn. st.evRO./2010 a ze dne 1.6.2010 pod zn. st.evRO/2010; RWE Distribuční služby, s.r.o. - vyjádření ze dne 2.12.2009 pod zn. 317/09/234, ze dne 1.6.2010 pod zn. 3098/10/131 a ze dne 15.8.2011 pod zn. 4297/11/131; KSS LK vyjádření ze dne 3.6.2010 pod zn. TSSM/4/10/Ks/166 -3982 a ze dne 13.10.2010 pod zn. TSSM/4/P10/Ks/285 -3982 -B; Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí - vyjádření ze dne 3.6.2010 pod zn. OZP/10/2257/SCE

;AQUA TURNOV , spol. s r.o. - vyjádření ze dne 2.6.2010 pod zn. Ka/Ce 10 -001 -05 a vyjádření ze dne 19.6.2009 pod zn. Ka/Ce 09 -002 -05 ; Telefónica O2 CR, a.s., DLSS Liberec – vyjádření ze dne 18.6.2010 pod čj SOS 95/10 a vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací ze dne 11.5.2009 pod zn. 54733/09/LIB/VVM ; ČEZ Distribuce a.s. – vyjádření ze dne 7.6.2010 pod zn. 71/2010 a ze dne 26.5.2009 pod zn. 001022153002 ; ČR-Státní energetická inspekce, územní inspektorát, pro Liberecký kraj - závazné stanovisko ze dne 1.6.2010 pod zn.1022/10/51.1.03/Ra ; Policie ČR, DI Semily - vyjádření ze dne 1.6.2010 pod čj KRPL -23723/ČJ -2010 -181106 ;Pozemkový fond ČR - vyjádření ze dne 26.5.2010 pod zn.S -258 -10 .

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby: Věra Smaržová, Jana Vakešová, Věra Sovová, Jana Adamcová, Josef Havelka, Božena Havelková, Luděk Kroupa, Vlastimil Hladík, Dana Kozáková, Jaroslava Prášilová, František Valenta, Ladislav Damašek, Milena Janová, Jitka Šimonová, Ludmila Burešová, Šimánek Jan, Šimánková Štefánia, Šimínek Miroslav, Dobroslava Kobzanová, Jitka Stoklasová, Arnošt Pohl, Jaroslava Pohlová, Jiří Fišer, Anna Fišerová, Marie Mrázová, Ladislav Najman, Miloš Mach, Jana Machová, Radomír Dufek, Věra Dědková, Josef Šonský, Milan Kvapil, Miloslav Kvapil, Ivana Šušoljakov

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti: Veřejnost nevznesla žádné připomínky

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Vzhledem k tomu, že v území je vydán územní plán, doručuje se územního rozhodnutí účastníkům územního řízení uvedeným v § 85 odst. 2 veřejnou vyhláškou, podle § 87 odst. 1 stavebního zákona. Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, doručuje se stavební povolení účastníkům řízení veřejnou vyhláškou § 144 odst 6 zák.č. 500/2004 Sb. (správní řád).

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Libereckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci pro umístění stavby stavebníkovi, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu. Stavebníkovi zašle jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovvi stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Ing. Eva Zakouřilová
vedoucí stavebního úřadu

otisk úředního razítka

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Turnov a obecního úřadu Karlovice.

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmnutí oznámení.

Poplatek: Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písm. a) ve výši 1000 Kč, položky 17 odst. 1 písm. i) ve výši 3000 Kč, celkem 4000 Kč byl zaplacen dne 10.12.2010.

Obdrží: Účastníci územního řízení (dodejky)

Obec Karlovice, IDDS: zq4bnua ; INPOS -projekt s r.o., IDDS: hvpb63w ; Ing. arch. Boris Šonský, Žitná č.p. 3264/12a, 466 01 Jablonec nad Nisou 1 ; Jiří Pařízek, Roudný č.p. 40, Karlovice, 511 01 Turnov 1 ; Jiří Špína, Roudný č.p. 45, Karlovice, 511 01 Turnov 1 ; Hana Špínová, Roudný č.p. 45, Karlovice, 511 01 Turnov 1 ; Milan Svatý, Václaví č.p. 25, 512 63 Rovensko pod Troskami ; Ing. Jiří Klekner, Pasecká č.p. 4227/21, 466 01 Jablonec nad Nisou 1 ; Ing. Tatiana Kleknerová, Pasecká č.p. 4227/21, 466 01 Jablonec nad Nisou 1 ; Krajská správa silnic Libereckého kraje, IČ 70946078, příspěvková organizace, IDDS: bdnkk7w ; Miloš Ištváněk, Roudný č.p. 15, Karlovice, 511 01 Turnov 1 ; Bohumil Šírek, Roudný č.p. 6, Karlovice, 511 01 Turnov 1 ; Pozemkový fond České republiky, IDDS: mrbaiz9 ; Zbyněk Kotrman, Roudný č.p. 5, 511 01 Turnov 1 ; Alena Kotrmanová, Roudný č.p. 5, 511 01 Turnov 1 ; Bohumila Šírková, Roudný č.p. 6, Karlovice, 511 01 Turnov 1 ; Tomáš Valenta, Roudný č.p. 28, Karlovice, 511 01 Turnov 1 ; Jaruška Dvořáková, Roudný č.p. 14, Karlovice, 511 01 Turnov 1 ; Eva Sovová, Borový vrch č.p. 293/25, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 14 Liberec 14 ; Olga Richterová, Roudný č.p. 7, Karlovice, 511 01 Turnov 1 ; Eliška Richterová, Roudný č.p. 7, Karlovice, 511 01 Turnov 1 ; Michaela Richterová, Roudný č.p. 7, 512 62 Karlovice ; Milada Karešová, Sedmihorky č.p. 57, 511 01 Turnov 1 ; Aleš Mihálik, Pod Lipami č.p. 2662/1, 130 00 Praha 3 ; Jarmila Miháliková, Pod Lipami č.p. 2662/1, 130 00 Praha 3 ; Vlasta Brodská, Roudný č.p. 37, 512 62 Karlovice ; Miloslav Brodský, Roudný č.p. 37, Karlovice, 511 01 Turnov 1 ; MUDr. Václav Vávra, Mezibranská č.p. 579/7, Nové Město, 110 00 Praha 1 ; Václav Plecháč, Roudný č.p. 10, Karlovice, 511 01 Turnov 1 ; Jana Plecháčová, Roudný č.p. 10, Karlovice, 511 01 Turnov 1 ; Václav Špína, Roudný č.p. 32, Karlovice, 511 01 Turnov 1 ; Marie Špínová, Roudný č.p. 32, Karlovice, 511 01 Turnov 1 ; Ing. Květa Sázavová, Podhorská č.p. 805/37, 466 01 Jablonec nad Nisou 1 ; David Žďárský, 28. října č.p. 1335, 511 01 Turnov 1 ; Radka Žďárská, Bukovina č.p. 29, 511 01 Turnov 1 ; Jaroslava Brodská, Roudný č.p. 8, Karlovice, 511 01 Turnov 1 ; RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnyys6 ; ZEA - LAND, s.r.o., IDDS: 7j4vi4v ; Květoslav Šonský, Kosmonautů č.p. 1549, 511 01 Turnov 1 ; Mgr. Vlasta Šonská, Kosmonautů č.p. 1549, 511 01 Turnov 1
ostatní účastníci – vlastníci sousedních pozemků – rozhodnutí jim bude doručeno formou veřejné vyhlášky

Účastníci stavebního řízení (dodejky)

Obec Karlovice, IDDS: zq4bnua
INPOS -projekt s r.o., IDDS: hvpb63w
Ing. arch. Boris Šonský, Žitná č.p. 3264/12a, 466 01 Jablonec nad Nisou 1
Jiří Pařízek, Roudný č.p. 40, Karlovice, 511 01 Turnov 1
Jiří Špína, Roudný č.p. 45, Karlovice, 511 01 Turnov 1
Hana Špínová, Roudný č.p. 45, Karlovice, 511 01 Turnov 1
Milan Svatý, Václaví č.p. 25, 512 63 Rovensko pod Troskami
Ing. Jiří Klekner, Pasecká č.p. 4227/21, 466 01 Jablonec nad Nisou 1
Ing. Tatiana Kleknerová, Pasecká č.p. 4227/21, 466 01 Jablonec nad Nisou 1
Krajská správa silnic Libereckého kraje, IČ 70946078, příspěvková organizace, IDDS: bdnkk7w
Miloš Ištváněk, Roudný č.p. 15, Karlovice, 511 01 Turnov 1
Bohumil Šírek, Roudný č.p. 6, Karlovice, 511 01 Turnov 1
Pozemkový fond České republiky, IDDS: mrbaiz9
Zbyněk Kotrman, Roudný č.p. 5, 511 01 Turnov 1
Alena Kotrmanová, Roudný č.p. 5, 511 01 Turnov 1
Bohumila Šírková, Roudný č.p. 6, Karlovice, 511 01 Turnov 1
Tomáš Valenta, Roudný č.p. 28, Karlovice, 511 01 Turnov 1
Jaruška Dvořáková, Roudný č.p. 14, Karlovice, 511 01 Turnov 1
Eva Sovová, Borový vrch č.p. 293/25, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 14 Liberec 14

Olga Richterová, Roudný č.p. 7, Karlovice, 511 01 Turnov 1
Eliška Richterová, Roudný č.p. 7, Karlovice, 511 01 Turnov 1
Michaela Richterová, Roudný č.p. 7, 512 62 Karlovice
Mílada Karešová, Sedmihorky č.p. 57, 511 01 Turnov 1
Aleš Mihálik, Pod Lipami č.p. 2662/1, 130 00 Praha 3
Jarmila Miháliková, Pod Lipami č.p. 2662/1, 130 00 Praha 3
Vlasta Brodská, Roudný č.p. 37, 512 62 Karlovice
Miloslav Brodský, Roudný č.p. 37, Karlovice, 511 01 Turnov 1
MUDr. Václav Vávra, Mezibranská č.p. 579/7, Nové Město, 110 00 Praha 1
Václav Plecháč, Roudný č.p. 10, Karlovice, 511 01 Turnov 1
Jana Plecháčová, Roudný č.p. 10, Karlovice, 511 01 Turnov 1
Václav Špína, Roudný č.p. 32, Karlovice, 511 01 Turnov 1
Marie Špínová, Roudný č.p. 32, Karlovice, 511 01 Turnov 1
Ing. Květa Sázařová, Podhorská č.p. 805/37, 466 01 Jablonec nad Nisou 1
David Žďárský, 28. října č.p. 1335, 511 01 Turnov 1
Radka Žďárská, Bukovina č.p. 29, 511 01 Turnov 1
Jaroslava Brodská, Roudný č.p. 8, Karlovice, 511 01 Turnov 1
RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
ZEA - LAND, s.r.o., IDDS: 7j4vi4v
Květoslav Šonský, Kosmonautů č.p. 1549, 511 01 Turnov 1
Mgr. Vlasta Šonská, Kosmonautů č.p. 1549, 511 01 Turnov 1
ostatní účastníci – vlastníci sousedních pozemků – rozhodnutí jim bude doručeno formou veřejné vyhlášky
dotčené orgány
Městský úřad Turnov, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1
Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice, Teplého 1899/C, 530 03 Pardubice 3
ostatní
Pozemkový fond ČR, Krajské pracoviště, IČ 45797072, pro Liberecký kraj, IDDS: mrbaiz9
Měst. úřad Turnov, stavební úřad, Antonína Dvořáka č.p. 335, Turnov
Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1
Městský úřad Turnov, odbor školství, kultury a sportu, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1
AQUA TURNOV, spol. s r.o., IDDS: 5p6nbp6
Telefónica O2 CR, a.s., IČ 60193336, DLSS Liberec, IDDS: d79ch2h
ČEZ Distribuce a.s., IDDS: v95uqfy
ČR-Státní energetická inspekce, územní inspektorát, IČ 61387584, pro Liberecký kraj, IDDS: hq2aev4
Policie ČR, DI Semily, IDDS: vsmhvp9