



Městský úřad Turnov stavební úřad

Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov

SPIS. ZN.: SÚ/698/11/HOZ
Č.J.: SU/11/2646/HOI
VYŘIZUJE: Hozdecká
TEL.: 481 366 302
E-MAIL: i.hozdecka@mu.turnov.cz
DATUM: 27.4.2011

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Turnov, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 26.1.2011 podal

**Ing Stanislav Padrůnek, nar. 11.10.1948, Radvanovice č.p. 98, 511 01 Turnov 1,
Milena Padrůňková, nar. 23.3.1956, Radvanovice č.p. 98, 511 01 Turnov 1**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. **Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

Rodinný dům na pozemkové parcele 971/3 v kú Karlovice, včetně stavby garáže a krytého stání, plotu u vstupní části, elektrické přípojky, vrtané studny, vodovodní přípojky, DČOV s přepadem do vsak.krechtu s kanalizační přípojkou, dešťové přípojky s lapačem splavenin do akumulací nádrže s přepadem do vsakovacího krechtu, opěrné zdi, zpevněných ploch, tepelného čerpadla, příjezdové komunikace, sjezdu z účelové cesty

(dále jen "stavba") na pozemkových parcelách 959/3, 971/3, 972/1 v katastrálním území Karlovice.

Druh a účel umísťované stavby:

- Rodinný dům bude o půdorysu třícípé hvězdy o max. rozměrech 39,5 m (15,889+7,708+15,889) x 17,5 m (7,82+3,335+6,357 m) – podle situace zpevněných ploch z 1/2011 v měř. 1 :500, střecha sedlová a atrium se zimní zahradou je zastřešeno střechou stanovou. Max. zastavěná plocha rodinného domu je 392 m², jedná se o jednobytový objekt.Vstup do objektu je částečně kryt přesahem střechy. Povrch střechy bude tvořit keramická střešní taška Tondach. Směrem do zahrady bude terasa.Obvodové zdivo bude zděné, max. výška hřebene bude do 8,56 m a výška podlahy v přízemí u vstupu do rodinného domu bude + 50 cm od upraveného terénu (+-0,000 objektu je umístěna ve veřejné vstupní části, umístění společenské části podlaží odpovídá 294,50 výškového zaměření pozemku). Ze zádveří bude vstup do atria, ze kterého se bude vstupovat do tří částí domu. Jedna část – východní : komora, praní/sušení, TZB a šatna. Druhá část – severozápadní : pokoje hostů, pracovna, ložnice se šatnou, dvě koupelny. Třetí část – jižní : kuchyň s jídelnou, obývací pokoj, společenská místnost, spíž a WC. Z atria bude vstup do zimní zahrady – tato část má vyvýšený strop po výšku krovu.

- Prostor před domem a příjezdová zpevněná cesta bude vysypaná štěrkem a jiné zpevněné plochy budou příp. z bet.pochůzí dlažby nebo dřevěného roštu.
- K úpravám terénu budou provedeny opěrné zdi z gabionových stěn.
- Vedle RD bude garáž a kryté stání pro tři osobní automobily, půdorys 16,0 x 7,5 m, zděná, nepodsklepená, střecha bude zelená a bude navazovat na terén.
- Oplocení bude jen ze strany vstupu, a to na hranici pozemku do výšky 1,3 m. Plot bude z ocelových sloupků a kamenné zdi, výplň ze dřeva.

Umístění stavby na pozemku:

- Stavby rodinného domu, garáže, vrtané studny, DČOV a vsakovacího krechtu budou umístěny na pozemkové parcele 971/3 v kú Karlovice, a to hlavně při zachování odstupových vzdáleností od hranic sousedních pozemků a staveb, a to :
 - Rodinný dům : 50,9 m od hranice sousedního pozemku parc.č. 971/1; 61,48 m od hranice sousedního pozemku parc.č. 5/1 a 41, 0 m od hranice sousedního pozemku parc.č. 816 v kú Karlovice.
 - Garáž : 41, 67 m od hranice sousedního pozemku parc.č. 972/2 a 26,1 m od hranice sousedního pozemku parc.č. 972/3 v kú Karlovice.
 - Vrtaná studna : 18 m od hranice sousedního pozemku parc.č. 959/2 a 29 m od navrhovaného RD.
 - DČOV – 10,14 m od navrhovaného RD a 40 m od hranice sousedního pozemku parc.č. 816 v kú Karlovice.
 - Vsakovací krecht na odpadní splaškovou vodu – 38,85 m od hranice sousedního pozemku parc.č. 816 a 9,67 m od navrhované ČOV.
 - Akumulační jímka na dešťovou vodu (kótováno na osu) – 4,75 m od navrhovaného RD a 57 m od hranice sousedního pozemku parc.č. 816 v kú Karlovice.
 - Vsakovací krecht na dešťovou vodu – 1,5 m od navrhované akumulční jímky na dešťovou vodu a 42,75 m od hranice sousedního pozemku parc.č. 971/1 v kú Karlovice.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.

- Pozemkové parcely 959/3, 971/3, 972/1 v katastrálním území Karlovice.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí „ situace inženýrských sítí a situace zpevněných ploch „, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku 1:500 se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Projekt stavby bude zpracován v souladu s dokumentací k územnímu rozhodnutí a s podmínkami tohoto rozhodnutí. Projektová dokumentace bude zpracována autorizovanou osobou dle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.
3. Před zahájením zemních prací investor zajistí odborné vytýčení všech inženýrských sítí na pozemcích stavbou dotčených.
4. Před započítím stavebních prací je povinností investora vstup na pozemky projednat s jednotlivými vlastníky nejdéle 15 dní předem.
5. Stavebník uhradí případnou škodu vzniklou prováděním stavby podle obecně závazných předpisů.
6. Po skončení stavebních prací budou dotčené pozemky uvedeny do původního stavu.
7. Za stavební pozemek se určuje části pozemkové parcely o výměře 971/3 a 972/1 m² v kú Karlovice, které budou zastavěny vlastní stavbou, zpevněnými plochami a přístupovou komunikací.
8. Projektová dokumentace předložená ke stavebnímu řízení bude respektovat pohledové a výtvarné řešení předložené k územnímu řízení.
9. Příjezd ke stavbě bude z účelové komunikace (pozemková parcela 959/3 v kú Karlovice) novým sjezdem a výjezdem na pozemkovou parcelu 972/1 a dále na 971/3 v kú Karlovice.
10. Rodinný dům bude zásobován pitnou vodou z vrtané studny (hloubka studny nad 30 m). Ve studni bude ponorné čerpadlo. Rozvod vody ze studny do objektu bude proveden z plastového potrubí PE 40. Vodovodní potrubí bude uloženo do rýhy pažené na 10 cm pískové lože a bude uloženo v hloubce

- min. 1,2 m a min. sklon 0,3 %. Prívod vody v objektu RD bude ukončen PKK 40 v místnosti č.1.05 – TZB, kde bude osazena nádoba na vyrovnání taku 50l.
11. Odpadní splaškové vody budou svedeny do DČOV (celoplastová nádrž rozdělená přepážkami na jednotlivé technologické prostory) o průměru 1,5 m s přepadem do akumulární jímky o průměru 1,9 m do vsakovacího krechtu o půdorysu 9,5 x 1,5 m.
 12. Srážkové odpadní vody ze střech a zpevněných ploch budou zachyceny a zužitkovány na vlastních pozemcích žadatelů, a to přes lapač splavenin do akumulární jímky dešťových vod o průměru 1,9 m o užitém objemu 3,7 m³ s přepadem do akumulárního systému AS-Krecht o půdorysu 9,5 x 1,5 m. Dešťová kanalizace bude z plastového potrubí KG, lapače splavenin budou plastové HL 600.
 13. Rodinný dům bude připojen z nového kabelového vedení, na které bylo vydáno stavební povolení dne 21.6.2010 pod spis. zn. 2840/10/PET.
 14. Vytápění objektu bude realizováno tepelným čerpadlem a jako případná alternativa bude využit el.kotel. Tepelné čerpadlo slouží pro vytápění a ohřev teplé vody obytné části objektu. Zdroj je napojen na otopnou soustavu prostřednictvím akumulární nádrže, která zároveň slouží jako vyrovnávač hydraulických tlaků.
 15. Vzhledem k tomu, že dotčená nemovitost se nachází na území s archeologickými nálezy, je stavebník povinen, dle § 22 odst. 2 zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění, při jakýkoliv zemních pracích oznámit tento stavební záměr již v době přípravy stavby Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Letenská 4, 118 01 Praha 1, případně umožnit provedení na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Při provádění zemních nebo jiných prací je stavebník povinen nejpozději do druhého dne od zjištění archeologického nálezu oznámit tuto skutečnost Archeologickému ústavu Akademie věd ČR nebo nejbližšímu muzeu, případně obecnímu úřadu v jehož územním obvodu (i náhodně) došlo k porušení archeologických situací (nálezy zdíva, jámek, hrobů atd.,), stejně jako nálezy movitých artefaktů (keramiky, kostí, mincí, zbraní, apod.), které nebyly zjištěny v rámci záchranného archeolog. výzkumu (§ 23 památkového zákona).
 16. Před zpracováním projektové dokumentace doporučujeme provést inženýrskogeologické posouzení.
 17. Budou dodrženy podmínky z koordinovaného závazného stanoviska MÚ Turnov, ORM ze dne 12.1.2011 pod zn. ORM/10/1574, a to :
OŽP odpady :
 - odpady vzniklé při realizaci stavby budou řádně vytríděny a jednotlivé druhy následně využity, případně nabídnuty k dalšímu využití nebo recyklaci oprávněné osobě. Teprve v případě, že je nebude možné využít, je třeba zajistit jejich řádné odstranění v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Odpady znečištěné škodlivinami je nutné odstranit pouze na zařízeních k tomu určených a osobami, které mají potřebná oprávnění pro likvidaci příslušného druhu odpadu. O všech odpadech vzniklých při provádění stavby bude řádně vedena průběžná evidence a předložena jako jeden z dokladů ke kolaudaci stavby
 18. Budou dodrženy podmínky ze souhlasu k trvalému odnětí 888 m² orné půdy pro stavbu rodinného domu a zpevněných ploch při bytové výstavbě a samostatně stojícího objektu garáží na poz.p. 971/3 a 972/1 v kú Karlovice, který vydal MÚ Turnov, OŽP dne 3.2.11 pod zn. OŽP/11/403/CED S 10, a to :
 - před započítáním stavby stavebník v terénu viditelně vyznačí hranici odsouhlaseného záboru a provede na vlastní náklad oddělenou skrývku kulturních vrstev půdy, tyto uloží na deponii, bude ošetřovat proti zaplevelení, zabezpečí proti ztrátám a po ukončení stavebních prací použije k vylepšení půdních podmínek nezastavěných a nezpevněných částí předmětných pozemků
 - v souladu s § 11 odst. 1 a 2 zákona o ochraně ZPF po nabytí právní moci rozhodnutí vydaného podle zvláštních předpisů bude tomu, v jehož zájmu byla zemědělská půda odňata předepsán odvod
 - po dokončení stavby stavebník zajistí geometrické zaměření odňatých ploch a zápis změny druhu pozemku v katastru nemovitostí.
 19. Po právní moci tohoto rozhodnutí požádá investor MÚ Turnov, OŽP o povolení k nakládání s vodami a o povolení ke stavbě vodního díla (stavba DČOV se vsakovacím krechtem).
 20. Budou dodrženy podmínky ze stanoviska Obvodního báňského úřadu v Liberci ze dne 14.2.2011 pod zn. SBS 04667/2011, a to :
 - vrtné práce smí provádět fyzická nebo právnická osoba, která má k této činnosti oprávnění vydané orgány státní báňské správy

- dokumentace o vrtu musí být zpracována projektantem, který má k této činnosti osvědčení o odborné způsobilosti vydané orgány státní báňské správy a musí být připojena k žádosti o územní posouzení ve smyslu zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebnímu řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
 - při provádění vrtných prací musí být dodržena příslušná ustanovení vyhlášky č. 239/1998 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při těžbě a úpravě ropy a zemního plynu a při vrtných a geofyzikálních prací (dále jen vyhl.č. 239/1998 Sb.)
 - na vrtbě musí být k dispozici příslušná projektová a provozní dokumentace
 - případné trhací práce musí být povoleny OBÚ v Liberci
 - v případně mimořádné události musí organizace postupovat dle § 18 vyhlášky č. 239/1998 Sb., a pokynu č.1/2003 předsedy OBÚ v Liberci, čj. 132-02-Šk/03 ze dne 17.1.03, kterým se stanovuje jednotný postup pro hlášení závazných událostí a nebezpečných stavů, provozních nehod (havárií) a závazných pracovních úrazů, ve znění změny č. 1 čj. 1235-Šk/05 ze dne 28.4.2005
 - zahájení, přerušení a ukončení vrtných prací musí být ohlášeno na OBÚ v Liberci ve smyslu vyhlášky č. 104/98 Sb., o hospodárném využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem, v platném znění
 - ohlášení, ukončení vrtných prací podle bodu č. 7 tohoto stanoviska musí obsahovat záznam o provedení geologické dokumentace s lokalizací vrtu ve smyslu vyhlášky č. 368/2004 Sb., o geologické dokumentaci.
21. Bude dodržena podmínka z vyjádření Obce Karlovice ze dne 18.1.2010 pod zn. stav.ev./2010, a to :
- domovní vjezd bude vybudován tak, aby voda z ppč. 972/1 v kú Karlovice a nových zpevněných ploch nestékala na místní komunikaci.

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení.

Námítky účastníků řízení nebyly podány.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků – dále jen správní řád) :

Ing Stanislav Padrůněk, nar. 11.10.1948, Radvanovice č.p. 98, 511 01 Turnov 1
Milena Padrůňková, nar. 23.3.1956, Radvanovice č.p. 98, 511 01 Turnov 1.

Odůvodnění:

Dne 26.1.2011 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 15.3.2011, o jehož výsledku byl sepsán protokol. Na tomto jednání byla dohodnuta změna umístění odkanalizování výše uvedeného RD. Projektant tuto změnu předložil a dne 22.3.2011 byla oznámena změna návrhu účastníkům řízení a dotčeným orgánům a byla jim poskytnuta lhůta k vyjádření. Po ústním jednání byl doplněn dodatek k hydrogeologickému posudku, kde byl uveden údaj, že na sousední pozemkové parcele 10/2 v kú Karlovice se nachází stávající zdroj pitné vody (studna), a bylo upuštěno od stavby oplocení se sousedními pozemky, součástí tohoto územního řízení je jen oplocení ze strany vstupu k RD.

Stanoviska sdělili: MÚ Turnov, OŽP dne 23.7.10, 4.1.11 a 3.2.11, KÚ LK, OŽP dne 7.3.11, Obvodní báňský úřad Liberec dne 24.2.11. MÚ Turnov, ORM dne 14.1.11 a 12.1.11, HZS LK, ÚO Semily dne 10.12.10, ČEZ Distribuce, a.s., Děčín dne 6.12.10 a 3.12.10, SčVK a.s., Teplice dne 6.12.10, Obec Karlovice dne 1.12.10, 18.1.10, MÚ Turnov, SÚ dne 21.6.10, RWE Distribuční služby, s.r.o., Brno dne 6.12.10, Telefónica 02 Czech Republic, a.s., prac.Liberec dne 29.11.10 a 29.11.10, Dita Anderová dne 13.3.11 a 20.3.11, Obec Karlovice dne 18.1.10 a 1.12.10, RNDr. Ladislav Pokorný dne 18.4.11.

Stanovení okruhu účastníků řízení :

V řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich. Na základě výsledku byl stanoven okruh účastníků řízení ve smyslu § 85 stavebního zákona, a to :

podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona – žadatel – Ing Stanislav Padrůněk, Radvanovice č.p. 98, 511 01 Turnov 1 a Milena Padrůňková, Radvanovice č.p. 98, 511 01 Turnov 1,

podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona – obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn – Obec Karlovice,

podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona - je vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě : vlastníkem pozemkových parcel 971/3, 972/1 a 959/3 v kú Karlovice jsou žadatelé a vlastníci inženýrských sítí, kde dojde ke styku s výše uvedenou stavbou : Obec Karlovice,

podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona – jsou osoby, jejichž vlastnické nebo jiné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno – jsou to majitelé sousedních pozemků : Ing. Stanislav Padrůněk, Milena Padrůňková, Obec Karlovice, Jaroslav Kolář, Ing. Zdeněk Kolář, Marie Janková, Ing. Oldřich Vaníček, Ing. Pavlína Vaníčková, Bohuslava Švejdrová, ČEZ Distribuce, a.s.

Vzhledem k tomu, že v území je územní plán, doručuje se rozhodnutí účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou, dle § 92 odst.3.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námítky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- Paní Dita Anderová dne 13.3.2011 písemně upozornila, že v hydrogeologickém posudku k novostavbě na pozemkové parcele 971/3 v kú Karlovice není vzat v úvahu zdroj pitné vody u objektu č.33 Svatoňovice na st.p. 180 na ppč. 10/2 a bylo tak opomenuto vyhodnocení povrchového znečištění zdroje pitné vody, který se nachází cca 25 m od hranice pozemku p.č. 971/3 v kú Karlovice. Studna slouží jako zdroj pitné vody pro jmenovaný objekt. Na ústním jednání dne 15.3.2011 bylo dohodnuto, že dojde ke změně umístění DČOV se vsakovacím krechtem. S tímto přemístěním odkanalizování paní Dita Adlerová dne 20.3.2011 písemně souhlasila. Projektant doplnil do územního řízení dodatek k hydrogeologickému posudku kde byl uveden údaj, že na sousední pozemkové parcele 10/2 v kú Karlovice se nachází stávající zdroj pitné vody (studna). Závěrem tohoto dodatku je citováno, že odběrem podzemní vody z vrtané studny na parcele 971 v kú Karlovice v množství 0,069 l/s (6 m³/den) nedojde k negativnímu ovlivnění vydatnosti a hladiny podzemní vody stávajícího jímacího objektu na pozemku parc.č. 10/2 v kú Karlovice, který je jediným zdrojem pitné vody pro objekt RD čp. 33.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Stavební úřad posoudil záměr podle § 90 stavebního zákona a zjistil, že tento záměr je v souladu se schválenou územní plánovací dokumentací sídelního útvaru obce Karlovice, které vydalo zastupitelstvo obce Karlovice dne 15.7.2009 a nabyl účinnosti dne 11.8.2009. Pozemkové parcely 972/1 a část pozemkové parcely 971/3 v kú Karlovice jsou navrženy v zastavitelné ploše Z3 s funkcím využitím „ plochy bydlení „. Návrh stavby respektuje platné regulativy pro tento druh staveb vyžadované ve schválené územně plánovací dokumentaci, požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Návrh je v souladu s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Libereckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Otisk úředního razítka :

Ing. Eva Zakouřilová
vedoucí stavebního úřadu

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Příloha :

- grafická příloha rozhodnutí

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písm. a) ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne 16.2.2011.

Obdrží:

Účastníci řízení výše uvedení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou.

Obec karlovice a město Turnov k podání zprávy o vyvěšení a sejmutí tohoto rozhodnutí.

Ing Stanislav Padrůněk, Radvanovice č.p. 98, 511 01 Turnov 1

Milena Padrůňková, Radvanovice č.p. 98, 511 01 Turnov 1

Obec Karlovice, IDDS: zq4bnua

dotčené orgány

Městský úřad Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov

HZS Libereckého kraje, územní odbor Semily, IDDS: hv4aivj

Obvodní báňský úřad, IDDS: tqjaduc

Krajský úřad Libereckého kraje, IČ 70891508, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: c5kbvkw