



Městský úřad Turnov stavební úřad

Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov

SPIS. ZN.: SÚ/423/11/PET
Č.J.: SU/11/1633/PEJ
VYŘIZUJE: Pětová
TEL.: 481 366 307
E-MAIL: j.petova@mu.turnov.cz
DATUM: 10.3.2011

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Turnov, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení přezkoumal podle § 84 až 91 a § 109 až 114 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby, kterou dne 17.1.2011 podal

**Ing. Lukáš Pešta, nar. 28.1.1981, Vysocká č.p. 563, 513 01 Semily,
Terezie Drahoňovská, nar. 11.3.1984, Libuň č.p. 229, 507 15 Libuň**

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

rozhodnutí o umístění stavby

a podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

stavební povolení

na stavbu: **rodinného domu (včetně stavby zpevněných ploch, oplocení, domovní části vodovodní přípojky, domovní čisti splaškové a dešťové kanalizace, plynového odběrního zařízení a domovní části kabelu NN) (dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 696/19 v katastrálním území Karlovice.**

Stavba obsahuje: V přízemí : zádveří, šatna, chodba, kuchyň+ obývací pokoj, 3 x pokoj, koupelna,
technická místnost, garáž

V podkroví : půdní prostor

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Stavba bude umístěna na pozemku parc.č. 696/19 ve vzdálenosti 4,873 a 12,505 m od hranice s pozemkem parc.č. 695; ve vzdálenosti min 4,632 od hranice s pozemkem parc.č. 696/4 ; ve vzdálenosti 4,0 m od hranice s pozemkem parc.č. 696/17. Vše v katastrálním území Karlovice

3. Před zahájením zemních prací investor zajistí odborné vytyčení všech inženýrských sítí na pozemcích stavbou dotčených.
4. Před započítím stavebních prací je povinností investora vstup na pozemky projednat s jednotlivými vlastníky nejdéle 15 dní předem.
5. Stavebník uhradí případnou škodu vzniklou prováděním stavby podle obecně závazných předpisů.
6. Po skončení stavebních prací budou dotčené pozemky uvedeny do původního stavu.

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval ACTIV Projekce s.r.o., přepíská 1302, Turnov, IČO 275 38320; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Bude provedena stavba rodinného domu o rozměrech 12,4 x 17,15 m , výška 5,965 m (včetně stavby zpevněných ploch, oplocení, domovní části vodovodní přípojky, domovní části splaškové a dešťové kanalizace, plynového odběrního zařízení a domovní části kabelu NN)
Popis stavby : Bude provedena stavba rodinného domu o rozměrech cca 12,4 x 17,15 (zastavěná plocha 198,3 m2). Dům bude přízemní nepodsklepený , bez využitého podkroví. Střecha valbová , výška hřebene 5,965 m od podlahy přízemí +- 0. Podlaha přízemí + - 0 bude ve výšce 297m nm. (max 2,85 pod úrovní rostlého terénu) Součástí stavby bude i zpevněná plocha (příjezd, zpevněná terasa) 124,5 m2 .Oplocení - z pletiva , výška max 150 cm. Celková délka cca cca 130m
3. Napojení na inženýrské sítě : Pitná voda - bude napojena z nově budované přípojky (byla předmětem vodoprávního povolení) na stávající vodovodní řad ;Elektrika - bude proveden nový domovní kabel NN (přípojka byla předmětem samostatného SP) ;Odpadní vody - budou svedeny nově budovanou přípojkou (byla předmětem vodoprávního povolení) do stávající ČOV ;Dešťové vody ze střechy objektu a zpevněných ploch - bude svedeny nově budovanou přípojkou (byla předmětem vodoprávního povolení) do stávající kanalizace ; Plyn - bude napojen na stávající přípojku. Příjezd - bude nově budovanou komunikací (byla předmětem samostatného SP)
4. Dle požadavku Obce Karlovice z ústního jednání dne 3.3.2011 bude výška stavby v průběhu výstavby upravena tak, aby bylo možné v budoucnu využít pro bydlení i plochu podkroví
5. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
6. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - a) Dokončení základové desky
 - b) Dokončení hrubé stavby včetně zastřešení
 - c) Dokončení rozvodů instalací
 - d) Celkové dokončení stavby
7. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: firmou(stavebním podnikatelem) , která bude vybrána na základě výběrového řízení. **Patnáct dní před zahájením stavby bude stavebnímu úřadu písemně ohlášena a bude doloženo oprávnění firmy k provádění prací.** Při provádění prací musí být zabezpečeno odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím / § 160 stavebního zákona/
8. **Stavba bude dokončena do 36 měsíců ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.** **Dokončenou stavbu lze užívat pouze na základě oznámení stavebnímu úřadu** - stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu záměr započít s užíváním stavby nejméně 30 dnů předem (§119,120 stavebního zákona). Stavebník zajistí, aby byly před započítím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy. Pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí, zajistí stavebník geometrický plán.
9. Budou dodrženy podmínky z vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o. ze dne 26.11.2010 pod zn. 6211/10/131
Z pohledu dotyku na plynárenská zařízení
V zájmovém prostoru dojde k dotyku s těmito plynárenskými zařízeními : plánovaný STL plynovod PE 63 s plynovodními přípojkami
Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení :
- za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie).

- stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle §68 odst 6 zákona č 670/2004 Sb. a zákona č 458/2000 Sb za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
- před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. vytyčení provede příslušné regionální centrum. Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací).Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny . vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol.
- bude dodržena ČSN 736005, ČSN 733050, TPG 70204- tab8 zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou
- pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami
- při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivého provozu. nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
- odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození
- v případě použití bezvýkopových technologií (např protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení.
- neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenských zařízení na tel 1239
- před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušné regionální centrum. žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku(číslo jednací). Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno.
- plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04
- neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklapy a nadzemní prvky plynárenského zařízení
- poklapy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti
- případné zřizování stavenišť , skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není li ve stanovisko uvedeno jinak)
- bude zachována hloubka uložení plynárenských zařízení (není li ve stanovisko uvedeno jinak)
- při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečí případný přejezd přes plynárenské zařízení uložení panelů v místě přejezdu plynárenských zařízení.

10. Budou dodrženy podmínky vyjádření Obce Karlovice ze dne 5.1.2011 pod zn. stav.ev./2011
Obec Karlovice souhlasí :

- s napojením splaškové a dešťové kanalizace , vodovodního řadu pro novostavbu rodinného domu, který bude postaven na p.p.č. 696/19. Po dokončení stavby RD bude napojení těchto inženýrských sítí zpoplatněno dle obecně závazné vyhlášky č. 03/2004. Napojení bude provedeno odbornou firmou
- s napojením nově vzniklé komunikace vedené po ppč. 696/18,696/17,696/19, která je vyznačena v KN formou věcného břemene (vjezd, sjezd) na stávající komunikaci v ulici

11. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska MÚ Turnov, odboru životního prostředí ze dne 3.12.2010 pod značkou OŽP/10/4609/CED/S 93 - souhlas k trvalému odnětí orné půdy ze zemědělského půdního fondu

Před započítáním stavby stavebník v terénu viditelně vyznačí hranici odsouhlaseného záboru
Stavebník provede na vlastní náklad oddělenou skrvýku ornice, tuto uloží na deponii na svém

pozemku, bude ošetřovat proti zaplevelení a zabezpečí proti ztrátám. Dle předložené předběžné bilance skrývky kulturní vrstvy půdy bude skryto cca 57 m³ a použito na vylepšení půdních podmínek pozemku č.p.696/19 v ků Karlovice.

Po dokončení stavby stavebník zajistí geometrické zaměření odňatých ploch a zápis změny druhu pozemku v katastru nemovitostí

12. Budou dodrženy podmínky koordinovaného závazného stanoviska ze dne 13.1.2011 pod čj spisu ORM/10/1586 číslo evidenční 6736/11

část VI - z hlediska zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech

Odpady vzniklé při realizaci stavby budou řádně vytríděny a jednotlivé druhy následně využity, případně nabídnuty k dalšímu využití nebo recyklaci oprávněné osobě. Teprve v případě, že je nebude možné využít, je třeba zajistit jejich řádné odstranění v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Odpady znečištěné škodlivinami je nutné odstranit pouze na zařízeních k tomu určených a osobami, které mají potřebná oprávnění pro likvidaci příslušného druhu odpadu. O všech odpadech vzniklých při provádění stavby bude řádně vedena průběžná evidence a předložena jako jeden z dokladů ke kolaudaci stavby

část VII - z hlediska zákona č. 20/1987 Sb. , o státní památkové péči

upozorňujeme stavebníka na dodržování zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen památkový zákon), § 22 odst. 2, památkového zákona o provádění stavební činnosti na území s archeologickými nálezy a povinnosti stavebníků tuto činnost předem oznámit Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Letenská 4, 118 01 Praha 1, případně umožnit provedení na dotčeném území záchranný archeologický výzkum

Při provádění zemních nebo jiných prací je stavebník povinen nejpozději do druhého dne od zjištění archeologického nálezu oznámit tuto skutečnost Archeologickému ústavu Akademie věd ČR nebo nejbližšímu muzeu, případně obecnímu úřadu v jehož územním obvodu (i náhodně) došlo k porušení archeologických situací (nálezy zdiva, jímek, hrobů atd.), stejně jako nálezy movitých artefaktů (keramiky, kostí, mincí, zbraní, apod.), které nebyly zjištěny v rámci záchranného archeolog. výzkumu (§ 23 památkového zákona).

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Ing. Lukáš Pešta, nar. 28.1.1981, Vysocká č.p. 563, 513 01 Semily

Terezie Drahoňovská, nar. 11.3.1984, Libuň č.p. 229, 507 15 Libuň

Odůvodnění:

Dne 17.1.2011 podal stavebník žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní a stavební řízení, které stavební úřad spojil podle § 78 odst. 1 stavebního zákona v souladu s § 140 odst. 1 správního řádu usnesením podle § 140 odst. 4 správního řádu.

Stavební úřad oznámil zahájení společného územního a stavebního řízení účastníkům řízení, dotčeným orgánům a veřejnosti. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na 3.3.2011, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Stavební úřad v provedeném společném územním a stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 86 a 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska sdělili: Měst. úřad Turnov, stavební úřad - rozhodnutí ze dne 20.9.2010 pod spisovou značkou SÚ/3967/10/PET, číslo jednací SU/10/5949 /PEJ- územní rozhodnutí a stavební povolení na stavbu Radvánovice 3 RD - kabel NN, IV -12-2006076 ; Měst. úřad Turnov, stavební úřad - rozhodnutí ze dne 13.8.2010 pod spisovou značkou SÚ/3131/10/PET číslo jednací SU/10/5174/PEJ - stavební povolení na stavbu komunikace a inženýrské sítě pro 3 RD Radvánovice SO 01 komunikace a kolaudační souhlas ze dne 16.11.2010 pod spisovou značkou SÚ/7086/10/PET číslo jednací

SU/10/7405/PEJ pro stavbu komunikace a inženýrské sítě pro 3 RD Radvánovice SO 04 STL plynovod ; RWE distribuční služby - vyjádření ze dne 26.11.2010 pod zn. 6211/10/131 ; ČEZ Distribuce a.s. - vyjádření k existenci energetického zařízení ze dne 16.11.2010 pod zn. 001030460986 ; Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí - vyjádření ze dne 4.1.2011 pod zn. OZP/10/4863/SCE , závazné stanovisko ze dne 3.12.2010 pod značkou OŽP/10/4609/CED/S 93 a rozhodnutí ze dne 31.5.2010 pod čj. OZP/10/2073/HOJ - R 67 - povolení stavby inženýrské sítě pro 3 RD Radvánovice - vodovod, splašková kanalizace, dešťová kanalizace ; Obec Karlovice - vyjádření ze dne 22.11.2010 pod zn. 147 - stav.ev./2010 a ze dne 5.1.2011 pod zn. stav.ev./2011 ; Městský úřad Turnov, odbor rozvoje města – vyjádření ze dne 12.1.2011 pod zn. 456/11/ORM/11/8/LAJ - vyjádření z hlediska územního plánování - stavební záměr je možné realizovat a koordinované závazné stanovisko ze dne 13.1.2011 pod čj spisu ORM/10/1586 číslo evidenční 6736/11 ; AQUA TURNOV , spol. s r.o.- vyjádření ze dne 15.11.2010 pod zn. Ka/FZ 10-016 -06 ; Telefónica O2 CR, a.s., DLSS Liberec vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací ze dne 9.11.2010 pod číslem jednacím 135776/10.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby: Obec Karlovice, Jan Zubko, Milan Cerha, Veronika Cerhová, Ing. Jan Valkoun, CSc., Helena Zubková, Ing. Světlana Reddy, ČEZ Distribuce a.s., RWE Distribuční služby, s.r.o.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti: veřejnost nevznesla žádné připomínky

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

V obci Karlovice je schválen územní plán. Dané území spadá do „ plochy bydlení „, ve které je jako hlavní využití uvedeno bydlení venkovského typu . Dále je stanoven koeficient využití (zastavění) pozemku - max. 0,4, a výšková hladina zástavby - max. 11 m nad upravený terén s výjimkou respektování výškové hladiny současných bytových domů. Navržená stavba je plně v souladu s těmito podmínkami.

Vzhledem k tomu, že v území je vydán územní plán, doručuje se územního rozhodnutí účastníkům územního řízení uvedeným v § 85 odst. 2 veřejnou vyhláškou, podle § 87 odst. 1 stavebního zákona.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Libereckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci pro umístění stavby stavebníkovi, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu. Stavebníkovi zašle jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovvi stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Ing. Eva Zakouřilová
vedoucí stavebního úřadu

otisk úředního razítka

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce městského úřadu Turnov a obecního úřadu Karlovice.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.

Poplatek: Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písm. a) ve výši 1000 Kč, položky 17 odst. 1 písm. a) ve výši 300 Kč, celkem 1300 Kč byl zaplacen dne 3.3.2011.

Obdrží: Účastníci územního řízení (dodejky)

Ing. Lukáš Pešta, 28.října č.p. 17, 511 01 Turnov 1

Terezie Drahoňovská, 28.října č.p. 17, 511 01 Turnov 1

Obecní úřad Karlovice, IDDS: zq4bnua- k vyvěšení veřejné vyhlášky

Ostatní účastníci územního řízení (shodní s účastníky stavebního řízení) – územní rozhodnutí jim bude doručeno formou veřejné vyhlášky

Účastníci stavebního řízení (dodejky)

Ing. Lukáš Pešta, 28.října č.p. 17, 511 01 Turnov 1

Terezie Drahoňovská, 28.října č.p. 17, 511 01 Turnov 1

Obec Karlovice, IDDS: zq4bnua

Jan Zubko, Radvánovice č.p. 65, Karlovice, 511 01 Turnov 1

Milan Cerha, Radvánovice č.p. 71, 511 01 Turnov 1

Veronika Cerhová, Radvánovice č.p. 71, 511 01 Turnov 1

Ing. Jan Valkoun, CSc., Kremnická č.p. 3027/3, Záběhlice, 141 00 Praha 41

Helena Zubková, Radvánovice č.p. 65, 512 62 Karlovice

Ing. Světlana Reddy, U milosrdných č.p. 850/8, 110 00 Praha 1-Staré Město

ČEZ Distribuce a.s., IDDS: v95uqfy

RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

dotčené orgány :

Městský úřad Turnov, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1

ostatní :

Měst. úřad Turnov, stavební úřad, Antonína Dvořáka č.p. 335, Turnov

Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1

Městský úřad Turnov, odbor školství, kultury a sportu, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1

Městský úřad Turnov, odbor rozvoje města, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1

AQUA TURNOV , spol. s r.o., IDDS: 5p6nbp6

Telefónica O2 CR, a.s., IČ 60193336, DLSS Liberec, IDDS: d79ch2h

